

DESCRIZIONE PRODOTTO

VASSOIO COLORSERVICE PS GRIGIO COPRENTE

850-15	(23x17cm) Scatola da 50 pz (2 cf x 25)
Codice EAN: 8027499006841	Nomenclatura Combinata: 39269097
Tipologia	VASSOIO
Colore	GRIGIO
Tecnica di Produzione	Iniezione



DIMENSIONI PRODOTTO

	Dimensioni Esterne (var.)		Dimensioni Interne (var.)		Dimensioni Fondo (var.)	
Lunghezza (cm)	23 cm	± 5%	19,5 cm	± 5%	19,5 cm	± 5%
Larghezza (cm)	17 cm	± 5%	13,5 cm	± 5%	13,5 cm	± 5%
Diametro (cm)	-	-	-	-	-	-
Altezza (cm)	1 cm	± 5%				
Capacità utile	-	-	Capacità all'orlo		-	-

CARATTERISTICHE MATERIALE

Tipologia Materiale	PS POLISTIRENE PER ALIMENTI COLORATO O TRASPARENTE
Composizione Materiale	-
Densità (g/cm3)	1,05 ± 5%

CARATTERISTICHE PRODOTTO


Peso netto (g)	65 g ± 5%		
Carico limite di esercizio (Pa)	N/A		
Temperatura max di utilizzo	+40°C per oltre 6 mesi		
Temperatura min di utilizzo	-18°C per oltre 6 mesi		
Idoneità al contatto con gli alimenti*	Idoneo per tutti gli alimenti		
Uso ripetuto per 125 lavaggi fino a 65°C	SÌ		
Uso in congelatore (<-18°C)	NO	Uso in abbattitore	NO
Uso in forno a convezione	NO	Uso in forno a microonde	NO
Processo di sterilizzazione	NO	Processo di pastorizzazione	NO

* In conformità ai Regolamenti UE 10/2011, 1935/2004 e alla legislazione italiana. Dichiarazione di conformità disponibile su richiesta.

IMBALLAGGIO


SCATOLA

Dimensioni (cm)	L 19 x P 24,5 x H 27 cm
Volume	0,0125685 mc
Peso Lordo Scatola	3,421 Kg
Q.tà per confezione	25 PZ
Confezioni per scatola	2
Q.tà totale	50 PZ



PALLET

Dimensioni (cm)	L 80 x P 120 x H 171 cm - Configurazione PALLETEURO SC850NEW (120)
Volume Pallet	1,6416 mc
Altezza Pallet (cm)	171 cm
Peso Lordo Pallet (kg)	430,520 kg
Scatole per Pallet	120
Piani per Pallet	6
Scatole per Piano	20
Scatole Ultimo Piano	-
Q.tà per Pallet	6000 PZ



Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono indicative e soggette a modifiche senza preavviso al fine di migliorare le funzionalità e il design; i valori forniti sono suggeriti come linee guida e dovrebbero essere utilizzati solo per valutare la vostra applicazione specifica. In caso di dubbio contattare Polo Plast Srl. Nella misura massima consentita dalla legge, Polo Plast Srl non sarà responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dall'affidamento sulle informazioni contenute in questa scheda tecnica. Non vengono fornite garanzie esplicite o implicite diverse da quelle obbligatorie per legge.